

ALLEGATO CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE DI FORNITURA

Le Condizioni Tecnico Economiche di fornitura descritte nel presente allegato sono riferite alla rete di telecalore "Quartiere Le Albere" di Trento

Punto di consegna, proprietà della sottostazione d'utenza e oneri di manutenzione

Il punto di consegna, identificato dal codice T133....., che corrisponde al punto dell'allacciamento in cui l'energia termica viene contrattualmente consegnata al cliente e che identifica il limite di competenza del Gestore di rete, è **in corrispondenza delle valvole di intercetto poste sul circuito secondario** della sottostazione.

La sottostazione con tutte le apparecchiature di cui è composta, rimane di proprietà del Gestore che ne assume gli oneri di manutenzione e sostituzione, anche parziale, di componenti non più funzionali.

Condizioni tecniche di fornitura:

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto del contratto è garantita nel rispetto delle caratteristiche sotto riportate considerate con temperature esterne inferiore o uguale a -12°C (fornitura calore) e maggiore o uguale a 40°C (fornitura raffrescamento):

TEMPERATURE DI MANDATA

RISCALDAMENTO: temperatura di mandata lato secondario (all'uscita dello scambiatore) pari a 50 °C +/-3°C;

RAFFRESCAMENTO: temperatura di mandata lato secondario (all'uscita dello scambiatore) pari a 7 °C +/-1°C.

SANITARIO: temperatura di mandata lato secondario (all'uscita dello scambiatore) pari a 72 °C +/-5°C.

PORTATA

La portata massima di acqua calda/ refrigerata lato primario dello scambiatore espressa in m³/h, è definita dal rapporto tra la potenzialità massima espressa in kW moltiplicata per la costante 0,860, ed il salto termico che si assume convenzionalmente di rispettivamente 35°C per il riscaldamento, 15°C per il sanitario e 5°C per l'acqua refrigerata.

POTENZA CONTRATTUALE¹

La potenza contrattuale riferita alle condizioni di cui ai precedenti punti è pari a:

Riscaldamento kW

Sanitario.....kW

Raffrescamento.....kW

TIPOLOGIA DI FORNITURA

riscaldamento fornitura di acqua calda igienico-sanitaria usi di processo

TIPOLOGIA DI UTILIZZO

Residenziale Terziario Industriale

CARATTERISTICHE DEL PRELIEVO

Il Cliente deve garantire in ogni condizione di prelievo, il rispetto dei seguenti valori di temperature di ritorno:

RISCALDAMENTO: temperatura di ritorno lato secondario (all'ingresso dello scambiatore) minore o uguale a 45 °C +/-2°C

RAFFRESCAMENTO: temperatura di ritorno lato secondario (all'ingresso dello scambiatore) maggiore o uguale a 12 °C
-1°C (in caso di basso carico) / +2°C

SANITARIO: temperatura di ritorno lato secondario (all'ingresso dello scambiatore) minore o uguale a 50 °C.

¹ Valore minimo contrattuale di potenza termica resa disponibile al prelievo della sottostazione d'utenza.

PERIODO DI FORNITURA

L'erogazione del servizio di riscaldamento e fornitura acqua calda sanitaria è garantita tutto l'anno senza limiti di orario.

Il periodo di riscaldamento viene impostato sulla centralina di controllo della sottostazione in base alle richieste del Cliente che devono comunque essere conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia di periodi e orari di accensione degli impianti di riscaldamento.

L'erogazione del servizio di raffrescamento è garantita dal 15 aprile fino al 15 ottobre. Eventuali variazioni delle date di inizio e fine erogazione dell'acqua refrigerata sono ammissibili e possono essere concordate tra Cliente e Dolomiti Energia S.p.A. in relazione alle condizioni climatiche. Dolomiti S.p.A. si riserva comunque l'interruzione dell'erogazione di acqua refrigerata in caso di condizioni climatiche particolarmente rigide.

MODALITÀ DI RILEVAZIONI DEI COSUMI

La rilevazione dei consumi sarà effettuata mediante telelettura da remoto.

Condizioni economiche di fornitura

Tariffa: *nome e tipologia*

PREZZI DI FORNITURA al xx/xx/xxxx

	u.d.m.	prezzo
<u>Quota fissa applicata sulla potenza contrattuale</u>	€/kW/anno	
<u>Quota variabile</u>	€/kWh	

Quota fissa ad aggiornamento annuale secondo indice FOI senza tabacchi. Tale quota viene addebitata all'Utente in 12 rate mensili.

Quota variabile ad aggiornamento trimestrale sulla base dello scostamento del prezzo complessivo del gas naturale per il Mercato di Tutela (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'aggiornamento tiene conto delle variazioni relative alla quota distribuzione gas, alla componente materia prima, agli oneri di sistema, alle accise ed imposte stabilite dagli organi preposti)

I prezzi di fornitura sopra indicati sono stati determinati sulla base dei costi preventivati di costruzione dell'impianto e del costo evitato della materia prima

Tutti i corrispettivi indicanti sono al netto delle imposte